




20mm厚1:3水泥砂浆保护层
2mm厚二布四涂氯丁胶乳 沥青防水涂料
同性胶粘剂二道
20mm厚1:3水泥砂浆保护层
自防水钢筋混凝土墙抗渗等 级为P8

1-1剖面图 1:100

立柱与结构梁节点大样



注:栏杆的设置:临空栏杆净高 $\geq 1200\text{mm}$,均自可踏面起算。所有栏杆顶部承受水平荷载 $\geq 1.0\text{kN/m}$ 、竖向荷载 $\geq 1.2\text{kN/m}$,不锈钢栏杆一般杆件壁厚不应小于 1.5mm ,除注明外落地栏杆离楼面 0.100m 高度内应设 $100\text{宽}20$ 细石混凝土挡水线。护栏的设计使用年限为 25 年,安全等级为一级,由专业厂家制作安装。

注释
图中所有尺寸均以必须标注为准：除注明者外，图中标高为厘米(m)为单位，其余均以毫米(mm)为单位；施工前必须仔细阅读所有专业图纸，防止碰缺；施工前必须核对对尺寸，无误后方可施工；所有设计变更必须征得设计师同意。

Notes
All dimensions are as shown; All levels are indicated in meter, and the other dimensions are in millimeter unless noted otherwise; All drawings shall be read carefully prior to construction; All dimensions shall be checked prior to construction; Any change to the design shall be agreed in writing by design engineer prior to construction.

索引图 Key Plan

专业注册章
Stamp for Engineering Certified

工程设计出图专用章
Stamp for Engineering Design

设计单位 Design Corporation

 四川自力
建筑勘测设计有限公司

SICHUAN ZILI SURVEY DESIGNING CO., LTD.
建筑行业甲级 A151000709
渝外备17463

重庆市江津区几江建工路建委综合楼1栋

Tel: 023-47285009 Fax: 023-47285009

业主 Client
綦江区古南街道沱湾社区沱湾路16号3单元
全体业主

项目名称 Project Name
綦江区古南街道沱湾社区沱湾路16号3单元
增设电梯工程

子项名称 Sub-Project Name

项目编号 Project Number
CQ-J-2025-118

项目负责人 Project leader	瞿皓	瞿皓
审定 Approved	沈国庆	沈国庆
审核 Examined	周洪全	周洪全
专业负责人 Chief	瞿皓	瞿皓
校对 Checked	高建梅	高建梅
设计 Designed	张玉栋	张玉栋
图纸名称	Drawing Title	

1-1剖面图

比例 Scale 1:100

版本 Revision A版

日期 Date 2025.05

图别 Category 建筑

本专业共	张	图 纸 编 号 Drawing Number
		09